

物料清单

序	物料编 码	物料名 称	物料短 描述	物料长 描述	规格型 号	图号	材质	商品品 牌	质量标 准	采购数 量	计量单 位	最高投 标限价 (元)	交货地 /交货 港	交货期	需用单 位	备注
---	----------	----------	-----------	-----------	----------	----	----	----------	----------	----------	----------	-------------------	-----------------	-----	----------	----

1	C00376 99	尖晶石 砖	叶类 : 铝镁 碳制品 ; 型号 规格 : 各型 号; 材 质: 镁 铝尖晶 石	质量标 准 : YB/T 4446; 应用领 域: 活 性石灰 回转窑 ; 体积 密度 (g/cm ³): ≥2 .95; w (Al ₂ O ₃)%: ≥ 15; 显 气孔率 %: ≤1 8; 常 温耐压 强度 (MPa) : ≥50 ; 抗热 震性 (1100 °C, 水 冷)/次 : ≥12 ; 荷重 软化温 度 °C: ≥ 1700;	各型号	镁铝尖 晶石			3.45	吨	无	攀枝花 地区	2024- 04-30	楔形镁 铝尖晶 石砖 : 1. YD 1h- 16楔形 , 220*8 6. 9/10 0*300 , 180 块, 单 重 : 18.2 kg; 2. YD1h- 16-2楔 形 , 220*1 08. 6/1 25*300 , 4块 , 单重 : 22.7 kg; 3. YD1h- 16-3楔 形 , 220*9 9. 9/11 5*300 , 4块 , 单重 : 20.9 kg; 详
---	--------------	----------	---	--	-----	-----------	--	--	------	---	---	-----------	----------------	---

2	C00376 99	尖晶石 砖	叶类 : 铝镁 碳制品 ; 型号 规格 : 各型 号; 材 质: 镁 铝尖晶 石	质量标 准 : YB/T 4446; 应用领 域: 活 性石灰 回转窑 ; 体积 密度 (g/cm ³): ≥2 .95; w (Al ₂ O ₃)%: ≥ 15; 显 气孔率 %: ≤1 8; 常 温耐压 强度 (MPa) : ≥50 ; 抗热 震性 (1100 °C, 水 冷)/次 : ≥12 ; 荷重 软化温 度 °C: ≥ 1700;	各型号	镁铝尖 晶石			47.156	吨	无	攀枝花 地区	2024- 04-30	楔形镁 铝尖晶 石砖 : 1. YD 1h- 14, 170 *90.1/ 100*23 0, 400 0块 , 单重 : 11kg ; 2. YD 1h-14- 2, 170 *113/1 25*230 , 120块 , 单重 : 13.7 kg; 3. YD1h- 14- 3, 170 *104/1 15*230 , 120 块, 单 重 : 12.6 kg; 详 见图 : 2F13 27-
---	--------------	----------	---	--	-----	-----------	--	--	--------	---	---	-----------	----------------	--

